



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 11 августа 2023 г.

N 0046-2

Мною, Вихаревой Ольгой Викторовной, ведущим специалистом-экспертом территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Лучик»  
с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области по адресу: 613000, Кировская  
область, Кирово-Чепецкий район, с. Бурмакино, ул. Школьная, д. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения  
и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) В учреждении на территории групповых площадок не установлены тентовые навесы,  
что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-  
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  
и оздоровления детей и молодежи».

2) В учреждении в раздевалке средней группы имеется нарушение целостности стекла  
(трещина на стекле фрамуги), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального  
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *Нарушение  
устранено в ходе проведения профилактического визита.*

3) В учреждении имеются дефекты поверхности стен и потолков, а именно: в  
раздевалке средней группы на потолке следы подтеков, в буфетной трещина на стене и  
потолке, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999  
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП  
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *Нарушение устранено в ходе  
проведения профилактического визита.*

4) В буфетных групповых ячеек при мытье посуды ручным способом не проводится обработка посуды дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». *Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.*

5) В учреждении при организации питьевого режима отсутствует график смены кипяченой воды, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». *Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.*

6) В учреждении не размещены рекомендации по организации здорового питания в доступных для родителей местах, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». *Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.*

7) В складских помещениях учреждения не ведется регистрация показателей температуры и влажности воздуха на бумажном и (или) электронном носителях, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». *Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.*

8) В учреждении допускается использование посуды для приготовления блюд из алюминия, а не из нержавеющей стали (кастрюли для приготовления соуса, кипячения молока), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) Установить на территории групповых площадок теневые навесы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Срок исполнения: 09.08.2024*

2) Обеспечить в учреждении использование посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Срок исполнения: 09.08.2024*

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лучик» с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области, 613000, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Бурмакино, ул. Школьная, д.1

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде специалисту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе (613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3 а, кабинет № 326) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **09.08.2024** года с **приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
подпись

О.В.Вихарева

Отметка о вручении Предписания

11.08.2023  
дата

заведующая  
должность

  
подпись

Мушкова Е.А.  
фамилия, имя, отчество

Предписание направлено по адресу: